



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces - exposition de Tigery - novembre 2023

Boletus edulis - Cèpe de bordeaux
Imleria badia - Bolet bai
Leccinum aurantiacum - Bolet du chêne
Leccinum brunneogriseolum - Bolet brun grisâtre
Leccinum molle - Bolet mou
Leccinum scabrum - Bolet rude
Leccinum variicolor - Le ramoneur
Neoboletus erythropus - Bolet à pied rouge
Suillus bovinus - Bolet des bouviers
Suillus luteus - Nonette voilée
Xerocomellus chrysenteron - Bolet à chair jaune
Xerocomellus ripariellus - Bolet des bords de mares
Paxillus involutus - Paxille enroulé
Tapinella atrotomentosa - Paxille à pied noir
Hygrophoropsis aurantiaca - Fausse girofle
Gomphidius roseus - Gomphide rose
Russula rhodomelanea - Russule rose et noire
Russula acrifolia - Russule à lames âcres
Russula amara - Russule amère
Russula atropurpurea - Russule pourpre et noire
Russula chloroides - Russule à reflets bleutés
Russula decipiens - Russule trompeuse
Russula densifolia - Russule à lames serrées
Russula fageticola - Russule du hêtre
Russula fragilis - Russule fragile
Russula graveolens - Russule malodorante
Russula lepida - Russule jolie
Russula ochroleuca - Russule ocre et blanc
Russula parazurea - Russule presque bleue
Russula persicina - Russule couleur de pêche
Russula pseudointegra - Russule fausse intègre
Russula sardonia var. mellina - Russule sardoine variété jaune
Russula sardonia - Russule sardoine
Russula velenovskyi - Russule de vélénovsky
Russula violacea - Russule violacée
Lactarius chrysorrhoeus - Lactaire à chair jaune
Lactarius controversus - Lactaire controversé
Lactarius deliciosus - Lactaire délicieux
Lactarius glycyosmus - Lactaire à odeur de noix de coco
Lactarius lacunarum - Lactaire des ornières
Lactarius necator - Lactaire plombé
Lactarius pallidus - Lactaire pâle
Lactarius pterosporus - Lactaire à spore ailée

Lactarius pubescens - Lactaire pubescent
Lactarius pyrogalus - Lactaire à lait brûlant
Lactarius quietus - Lactaire tranquille
Lactarius subumbonatus - Lactaire ridé
Lactarius torminosus - Lactaire à toison
Lactarius uvidus - Lactaire humide
Lactarius vellereus - Lactaire velouté
Lactarius zonarius - Lactaire zoné
Cuphophyllus virgineus - Hygrophore blanc
Hygrocybe ochraceopallida - Hygrophore blanc var ocharée
Hygrocybe pratensis - Hygrophore des prés
Hygrophorus cossus - Hygrophore à odeur de cossus
Hygrophorus eburneus - Hygrophore blanc d'ivoire
Hygrophorus nemoreus - Hygrophore des bois
Hohenbuehelia geogenia - Pleurote terrestre
Lentinellus ursinus - Lentin couleur d'ours
Panellus stypticus - Panelle astringente
Phyllostopsis nidulans - Pleurote en forme de nid
Pleurotus dryinus - Pleurote du chêne
Ampulloclitocybe clavipes - Clitocybe à pied en massue
Armillaria cepistipes - Armillaire à pied clavé
Armillaria gallica - Armillaire bulbeuse
Armillaria mellea - Armillaire couleur de miel
Clitocybe dealbata - Clitocybe blanchi
Clitocybe decembris - Clitocybe à deux couleurs
Clitocybe nebularis f. alba - Clitocybe nébuleux forme blanche
Clitocybe nebularis - Clitocybe nébuleux
Clitocybe odora - Clitocybe odorant, anisé
Clitocybe phaeophtalma - Clitocybe à odeur de poulailler
Clitocybe phyllophila - Clitocybe des feuilles
Infundibulicybe geotropa - Tête de moine
Infundibulicybe gibba - Clitocybe en entonnoir
Laccaria amethystina - Clitocybe laqué améthyste
Laccaria proxima - Clitocybe voisin du clitocybe laqué
Lepista glaucocana - Lepiste blanchâtre
Lepista nuda - Pied bleu
Lepista sordida - Lepiste sordide
Leucopaxillus paradoxus - Leucopaxille paradoxal
Lyophyllum fumosum - Lyophylle enfumé
Paralepista flaccida - Clitocybe flasque des feuillus
Paralepista inversa - Clitocybe renversé - inversé
Rickenella fibula - Omphale bibelôt
Ripartites tricholoma - Ripartite poilu



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces – exposition de Tigery – novembre 2023

<u>Tephrocybe rancida - Tephrocybe rance</u>
<u>Tricholoma acerbum - Tricholome acerbe</u>
<u>Tricholoma album - Tricholome blanc</u>
<u>Tricholoma fulvum - Tricholome brun et jaune</u>
<u>Tricholoma saponaceum var. squamosum - Tricholome à odeur de savon</u>
<u>Tricholoma scalpturatum - Tricholome gravé</u>
<u>Tricholoma sejunctum - Jaunet</u>
<u>Tricholoma squarrulosum - Tricholome squarreux</u>
<u>Tricholoma sulfureum - Tricholome soufré</u>
<u>Tricholoma terreum - Petit gris - tricholome terreux</u>
<u>Tricholoma ustaloides - Tricholome faux brûlé</u>
<u>Tricholomopsis rutilans - Tricholome rutilant</u>
<u>Tricholoma quercetorum - Tricholome des chênes</u>
<u>Lyophyllum rhopalopodium - Tricholome à pied obèse</u>
<u>Tephrocybe confusa - Tricholome qui prête à confusion</u>
<u>Cystoderma amianthinum - Cystoderme furfuracé</u>
<u>Cystodermella cinnabarina - Cystoderme cinabre</u>
<u>Hymenopellis radicata - Mucidule radicante</u>
<u>Rhodotus palmatus - Rhodotus réticulé</u>
<u>Gymnopus confluens - Collybie confluente</u>
<u>Gymnopus dryophilus - Collybie amie du chêne</u>
<u>Gymnopus erythropus - Marasme à pied rouge</u>
<u>Gymnopus fusipes - Souchette</u>
<u>Gymnopus peronatus - Marasme guêtré ou poivré</u>
<u>Marasmiellus ramealis - Marasme des rameaux</u>
<u>Marasmius cohaerens - Marasme à pied corné</u>
<u>Marasmius oreades - Marasme des oréades</u>
<u>Mycena haematopus - Mycène à lait rouge</u>
<u>Mycena inclinata - Mycène inclinée</u>
<u>Mycena maculata - Mycène tachetée</u>
<u>Mycena pelianthina - Mycène gris violet</u>
<u>Mycena polygramma - Mycène à pied strié</u>
<u>Mycena pura - Mycène pure</u>
<u>Mycena rosea - Mycène pure forme rose</u>
<u>Mycena vitilis - Mycène à odeur d'iode</u>
<u>Rhodocollybia butyracea - Collybie beurrée</u>
<u>Rhodocollybia maculata - Collybie tachetée</u>
<u>Clitopilus cystidiatus - Meunier gris</u>
<u>Clitopilus prunulus - Clitopile petite prune ; meunier</u>
<u>Entoloma araneosum - Entolome aranéux</u>
<u>Entoloma nidorosum - Entolome à odeur de chlore</u>
<u>Rhodocybe gemina - Rhodocybe tronqué</u>

<u>Pluteus cervinus - Plutée couleur de cerf</u>
<u>Pluteus chrysosphaeus - Plutée brun jaune</u>
<u>Pluteus leoninus - Plutée couleur de lion</u>
<u>Pluteus nanus - Plutée nain</u>
<u>Pluteus salicinus - Plutée du saule</u>
<u>Pluteus thomsonii - Plutée cendré</u>
<u>Volvopluteus gloiocephalus - Volvaire gluante</u>
<u>Cortinarius alboviolaceus - Cortinaire blanc et violet</u>
<u>Cortinarius anomalus - Cortinaire anormal</u>
<u>Cortinarius balteatocumatilis - Cortinaire bleu ceinturé de violet</u>
<u>Cortinarius boudieri - Cortinaire de boudier</u>
<u>Cortinarius dibaphus - Cortinaire de deux couleurs</u>
<u>Cortinarius elatior - Cortinaire élevé</u>
<u>Cortinarius elegantissimus - Cortinaire tres élégant</u>
<u>Cortinarius europaeus - Cortinaire européen</u>
<u>Cortinarius infractus - Cortinaire à marge brisée</u>
<u>Cortinarius laniger - Cortinaire laineux</u>
<u>Cortinarius melanotus - Cortinaire à squames brunes</u>
<u>Cortinarius ochroleucus - Cortinaire ocre blanc</u>
<u>Cortinarius pholideus - Cortinaire écailleux</u>
<u>Cortinarius purpurascens - Cortinaire pourpre</u>
<u>Cortinarius rufolivaceus - Cortinaire roux olivacé</u>
<u>Cortinarius salor - Cortinaire couleur de mer</u>
<u>Cortinarius strenuipes - Cortinaire sordide</u>
<u>Cortinarius triumphans - Cortinaire triomphant</u>
<u>Cortinarius trivialis - Cortinaire trivial</u>
<u>Hebeloma pusillum - Hébérome nain</u>
<u>Hebeloma radicosum - Hébérome radicant</u>
<u>Hebeloma sinapizans - Hébérome échaudé</u>
<u>Hebeloma theobrominum - Hébérome tronqué</u>
<u>Inocybe tenebrosa - Inocybe à odeur de banane</u>
<u>Inocybe asterospora - Inocybe à spore étoilée</u>
<u>Inocybe geophylla var. lilacina - Inocybe à lames terreuses var lilas</u>
<u>Inocybe geophylla - Inocybe à lames terreuses</u>
<u>Crepidotus applanatus - Crépidote applani</u>
<u>Crepidotus cesatii - Crépidote a spores rondes</u>
<u>Crepidotus crocophyllus - Crèpidote couleur de feuille</u>
<u>Crepidotus mollis - Crépidote mou</u>
<u>Crepidotus variabilis - Crépidote variable</u>
<u>Galerina marginata - Galère marginée</u>
<u>Gymnopilus penetrans - Flammule pénétrante</u>
<u>Gymnopilus spectabilis - Pholiote remarquable</u>



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces – exposition de Tigery – novembre 2023

Hypholoma fasciculare var. subannulatum - Hypholome en touffe à anneau

Hypholoma fasciculare - Hypholome en touffe

Kuehneromyces mutabilis - Pholiote changeante

Pholiota alnicola - Flammule des aulnes

Pholiota gummosa - Pholiote gommeuse

Pholiota squarrosa - Pholiote squarreuse- écailleuse

Pholiota tuberculosa - Pholiote tuberculeuse

Psilocybe montana - Psilocybe roux sombre

Stropharia aurantiaca - Strophaire orangé

Stropharia caerulea - Strophaire bleue

Stropharia coronilla - Strophaire coronille

Stropharia semiglobata - Strophaire hémisphérique

Cyclocybe cylindracea - Pholiote du peuplier

Pholiotina arrhenii - Conocybe annelé

Lacrymaria lacrymabunda - Lacrymaire veloutée

Psathyrella conopilus - Psathyrelle conique

Psathyrella laevis - Psathyrelle hydrophile

Psathyrella maculata - Psathyrelle maculée

Psathyrella piluliformis - Psathyrelle hydrophile

Psathyrella spadicea - Psathyrelle couleur chair

Coprinellus micaceus - Coprin micacé

Coprinus comatus - Coprin chevelu

Agaricus arvensis - Boule de neige - psalliote des jachères

Agaricus campestris - Rosé des prés

Agaricus essettei - Agaric à bulbe marginé

Agaricus maleolens - Agaric malodorant

Agaricus moelleri - Agaric pintade

Agaricus porphyron - Agaric porphyre

Agaricus semotus - Agaric améthyste

Agaricus silvicola - Agaric anisé

Agaricus xanthodermus - Agaric jaunissant

Amanita citrina - Amanite citrine

Amanita citrina var. alba - Amanite citrine var blanche

Amanita phalloides - Amanite phalloïde

Amanita rubescens - Golmotte - amanite rougissante

Chlorophyllum rhacodes - Lépiote déguenillée

Cystolepiota sistrata - Lépiote à pied vineux

Lepiota cristata - Lépiote crêtée

Lepiota ignivolvata - Lépiote à base couleur de feu

Lepiota magnispora - Lépiote à voile jaune

Lepiota ochraceosulfurescens - Lépiote ochracée sulfurescente

Lepiota pseudoheleola - Lépiote à pied rose

Lepiota subincarnata - Lépiote presque couleur de chair

Leucoagaricus badhamii - Lépiote de badham

Leucoagaricus leucothites - Lépiote pudique

Leucoagaricus subcretaceus - Leucoagaric blanc de craie

Macrolepiota procera var. fuliginosa - Coulemelle fuligineuse

Echinoderma jacobi - Lépiote de Jacob

Lepiota ignipes - Lépiote chatain

Amanita muscaria f. flavivolvata - Amanite tue-mouche à voile jaune

Amanita muscaria var. fuligineoverrucosa - Amanite tue-mouche à verrues de suie

Phallus impudicus - Satyre puant

Clathrus archeri - Anthurus d'archer

Crucibulum laeve - Crucibule lisse

Scleroderma verrucosum - Scléroderme verruqueux

Geastrum pectinatum - Géastre pectiné

Bovista plumbea - Boviste plombée

Calvatia excipuliformis - Calvatia en cyathe

Lycoperdon mammiforme - Vesse de loup voilée

Lycoperdon perlatum - Vesse de loup perlée

Morganella piriforme - Vesse de loup en poire

Vascellum pratense - Vesse de loup des prés

Melanogaster broomeanus - Truffe mouchetée

Craterellus tubaeformis - Chanterelle en tube

Hydnum repandum - Pied de mouton

Hydnum rufescens - Hydne rougissant

Clavariadelphus pistillaris - Clavaire en massue

Clavulina cristata - Clavaire à crête

Clavulina rugosa - Clavaire ridée

Clavulinopsis laeticolor - Clavaire joyeuse

Macrotyphula juncea - Clavaire filiforme

Ramaria stricta - Clavaire droite

Artomyces pyxidatus - Clavaire en forme de ciboire

Postia tephroleuca - Polypore souris

Ptychogaster albus - Polypore en coussinet

Phaeolus schweinizii - Phéole de schweinitz

Grifola frondosa - Poule des bois

Meripilus giganteus - Polypore géant

Daedaleopsis confragosa - Tramète rude

Daedaleopsis confragosa var. tricolor - Lenzite tricolore

Fomes fomentarius - Amadouvier

Fomitopsis pinicola - Polypore des pins

Trametes gibbosa - Tramète bossue

Trametes versicolor - Tramète versicolore



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces - exposition de Tigery - novembre 2023

<i>Bjerkandera adusta</i> - Polypore brûlé
<i>Oligoporus caesius</i> - Polypore bleuté
<i>Fistulina hepatica</i> - Langue de boeuf
<i>Piptoporus betulinus</i> - Polypore du bouleau
<i>Schizophyllum commune</i> - Schizophylle commun
<i>Ganoderma adspersum</i> - Ganoderme étalé
<i>Ganoderma lucidum</i> - Ganoderme luisant
<i>Cerocorticium molare</i> - Corticie dentée
<i>Merulius tremellosus</i> - Mérule tremblante
<i>Plicaturopsis crispa</i> - Plicatus crispée
<i>Stereum gausapatum</i> - Stérée laineuse
<i>Stereum hirsutum</i> - Stérée hirsute
<i>Stereum insignitum</i> - Stérée remarquable
<i>Stereum subtomentosum</i> - Stérée tomentueuse
<i>Auricularia mesenterica</i> - Auriculaire mésentérique
<i>Exidia glandulosa</i> - Exidie glanduleuse
<i>Tremella aurantia</i> - Tremelle dorée
<i>Tremella mesenterica</i> - Trémelle mésentérique
<i>Calocera viscosa</i> - Calocère visqueuse
<i>Helvella crispa</i> - Helvelle crépue
<i>Rhytisma acerinum</i> - Tache goudronneuse
<i>Daldinia concentrica</i> - Daldinia concentrique
<i>Hypoxylon fragiforme</i> - Hypoxylon en forme de fraise
<i>Xylaria hypoxylon</i> - Xylaire du bois
<i>Lycogala epidendrum</i> - Lait de loup
<i>Spinellus fusiger</i> - Parasite des collybies