



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces - 41^{ème} exposition de Montgeron - octobre 2024

273 espèces

Gyroporus cyanescens - Bolet bleuissant - bolet indigotier	Russula violeipes var.citrina - Russule violette forme citrine
Imleria badia - Bolet bai	Russula xerampelina - Russule xérampéline
Leccinum aurantiacum - Bolet du chêne	Lactarius blennius - Lactaire muqueux
Leccinum brunneogriseolum - Bolet brun grisâtre	Lactarius camphoratus - Lactaire camphré
Leccinum pseudoscabrum - Bolet des charmes	Lactarius chrysorrhoeus - Lactaire à chair jaune
Leccinum scabrum - Bolet rude	Lactarius cimicarius - Lactaire à odeur de punaise
Neoboletus erythropus - Bolet à pied rouge	Lactarius circellatus - Lactaire cerclé
Pseudoboletus parasiticus - Bolet parasite	Lactarius citriolens - Lactaire à odeur de citron
Suillus bovinus - Bolet des bouviers	Lactarius deliciosus - Lactaire délicieux
Suillus collinitus - Bolet gluant	Lactarius deterrimus - Lactaire de l'épicéa
Suillus luteus - Nonette voilée	Lactarius lacunarum - Lactaire des ornières
Paxillus involutus - Paxille enroulé	Lactarius necator - Lactaire plombé
Tapinella atrotomentosa - Paxille à pied noir	Lactarius pallidus - Lactaire pâle
Hygrophoropsis aurantiaca - Fausse girolle	Lactarius pubescens - Lactaire pubescent
Chroogomphus rutilus - Gomphide visqueux	Lactarius pyrogalus - Lactaire à lait brûlant
Gomphidius roseus - Gomphide rose	Lactarius quieticolor - Lactaire couleur de quietus
Russula amara - Russule amère	Lactarius quietus - Lactaire tranquille
Russula atropurpurea - Russule pourpre et noire	Lactarius tabidus - Lactaire dépérissant
Russula betularum - Russule des bouleaux	Lactarius torminosus - Lactaire à toison
Russula chloroides - Russule à reflets bleutés	Lactarius uvidus - Lactaire humide
Russula cyanoxantha - Russule charbonnière	Lactarius zonarius - Lactaire zoné
Russula cyanoxantha var.peltereau - Russule charbonnière verte	Lactarius azonites - Lactaire à pied blanc
Russula densifolia - Russule à lames serrées	Gliophorus psittacinus - Hygrophore perroquet
Russula exalbicans - Russule blanchissante	Hygrocybe conica - Hygrophore conique
Russula fellea - Russule de fiel	Hygrocybe pseudoconica - Hygrophore noircissant
Russula foetens - Russule fétide	Hygrophorus eburneus - Hygrophore blanc d'ivoire
Russula graveolens - Russule malodorante	Hygrophorus nemoreus - Hygrophore des bois
Russula ionochlora - Russule verte et violette	Hohenbuehelia geogenia - Pleurote terrestre
Russula langei - Russule de lange	Hohenbuehelia mastrucata - Pleurote poilue
Russula melliolens - Russule à odeur de miel	Panellus stypticus - Panelle astringente
Russula nigricans - Russule noircissante	Panus conchatus - Lentin coquillage
Russula ochroleuca - Russule ocre et blanc	Ampulloclitocybe clavipes - Clitocybe à pied en massue
Russula pseudointegra - Russule fausse intègre	Clitocybe nebularis - Clitocybe nébuleux
Russula sanguinaria - Russule sanguine	Clitocybe odora - Clitocybe odorant, anisé
Russula sardoniana f. viridis - Russule sardoine forme verte	Clitocybe phaeophthalma - Clitocybe à odeur de poulailler
Russula sardoniana - Russule sardoine	Infundibulicybe gibba - Clitocybe en entonnoir
Russula torulosa - Russule à pied bleu	Laccaria amethystina - Clitocybe laqué améthyste
Russula velenovskyi - Russule de vélénovsky	Laccaria proxima - Clitocybe voisin du clitocybe laqué
Russula vesca - Russule comestible	Lepista glaucocana - Lepiste blanchâtre
	Lepista sordida - Lepiste sordide
	Leucopaxillus gentianeus - Leucopaxille amer



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces - 41ème exposition de Montgeron - octobre 2024

Leucopaxillus paradoxus - Leucopaxille paradoxal	Rhodocybe gemina - Rhodocybe tronqué
Lyophyllum decastes - Tricholome agrégé	Pluteus cervinus - Plutée couleur de cerf
Nyctalis agaricoides - Astérophore faux lycoperdon	Pluteus leoninus - Plutée couleur de lion
Omphalina pyxidata - Omphale en coupe	Pluteus phlebophorus - Plutée veiné
Paralepista inversa - Clitocybe renversé - inversé	Volvopluteus gloiocephalus - Volvaire gluante
Tricholoma acerbum - Tricholome acerbe	Cortinarius alboviolaceus - Cortinaire blanc et violet
Tricholoma argyraceum - Tricholome argenté	Cortinarius balteatocumatilis - Cortinaire bleu ceinturé de violet
Tricholoma atrosquamosum - Tricholome squameux	Cortinarius bolaris - Cortinaire teint en rouge
Tricholoma columbetta - Tricholome colombette	Cortinarius caerulescens - Cortinaire bleu
Tricholoma fulvum - Tricholome brun et jaune	Cortinarius delibutus - Cortinaire glutineux - cortinaire pommade
Tricholoma saponaceum - Tricholome à odeur de savon	Cortinarius flexipes - Cortinaire flexueux
Tricholoma scalpturatum - Tricholome gravé	Cortinarius fulminatus - Cortinaire élégant
Tricholoma stiparophyllum - Tricholome faux album	Cortinarius hinnuleus - Cortinaire à couleur de faon
Tricholoma sulfureum - Tricholome soufré	Cortinarius infractus - Cortinaire à marge brisée
Tricholoma ustaloides - Tricholome faux brûlé	Cortinarius lebretonii - Cortinaire de lebreton
Tricholomopsis rutilans - Tricholome rutilant	Cortinarius olidus - Cortinaire puant
Clitocybe glareosa - Clitocybe des glariers	Cortinarius orellanus - Cortinaire couleur de rocou
Tricholoma quercetorum - Tricholome des chênes	Cortinarius semisanguineus - Cortinaire à demi sanguin
Cystoderma amianthinum - Cystoderme furfuracé	Cortinarius sodagnitus - Cortinaire reconnaissable par la soude
Hymenopellis radicata - Mucidule radicante	Cortinarius tophaceus - Cortinaire couleur de tuff
Mucidula mucida - Mucidule visqueuse	Cortinarius torvus - Cortinaire farouche
Baeospora myosura - Collybie queue de souris	Cortinarius violaceus - Cortinaire violet
Gymnopus confluens - Collybie confluyente	Hebeloma radicosum - Hébélome radicaire
Gymnopus dryophilus - Collybie amie du chêne	Hebeloma sinapizans - Hébélome échaudé
Gymnopus erythropus - Marasme à pied rouge	Hebeloma truncatum - Hébélome tronqué
Gymnopus fusipes - Souchette	Cortinarius caperatus - Pholiote ridée
Gymnopus peronatus - Marasme guêtré ou poivré	Inocybe asterospora - Inocybe à spore étoilée
Marasmius oreades - Marasme des oréades	Inocybe cookei - Inocybe à odeur de miel
Megacollybia platyphylla - Collybie à larges feuillets	Inocybe corydalina - Inocybe à mamelon vert
Mycena diosma - Mycène a deux odeurs	Inocybe geophylla - Inocybe à lames terreuses
Mycena epipterygia - Mycène des fougères	Inocybe heimii - Inocybe de heim
Mycena galericulata - Mycène casquée	Inocybe piriodora - Inocybe à odeur de poire
Mycena haematopus - Mycène à lait rouge	Crepidotus mollis - Crépidote mou
Mycena pelianthina - Mycène gris violet	Crepidotus variabilis - Crépidote variable
Mycena pura - Mycène pure	Galerina marginata - Galère marginée
Mycena pura f. ianthina - Mycène pure var. bleu	Gymnopilus liquiritiae - Gymnopile réglisse
Mycena rosea - Mycène pure forme rose	Gymnopilus penetrans - Flammule pénétrante
Mycena vitilis - Mycène à odeur d'iode	Gymnopilus spectabilis - Pholiote remarquable
Rhodocollybia butyracea - Collybie beurrée	Tubaria conspersa - Tubaire voilée
Rhodocollybia maculata - Collybie tachetée	Hypholoma fasciculare - Hypholome en touffe
Clitopilus prunulus - Clitopile petite prune ; meunier	
Entoloma incanum - Entolome à pied vert	
Entoloma nidorosum - Entolome à odeur de chlore	



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces - 41^{ème} exposition de Montgeron - octobre 2024

Pholiota squarrosa - Pholiote squarreuse- écailleuse	Scleroderma areolatum - Scléroderme aréolé
Stropharia aeruginosa - Strophaire vert de gris	Scleroderma bovista - Scléroderme boviste
Cyclocybe cylindracea - Pholiote du peuplier	Scleroderma citrinum - Scléroderme commun
Psathyrella candolleana - Psathyrelle de de candolle	Scleroderma verrucosum - Scléroderme verruqueux
Psathyrella melanthina - Psathyrelle gris lilas	Geastrum michelianum - Géastre à trois enveloppes
Psathyrella multipedata - Psathyrelle cespiteuse	Geastrum rufescens - Géastre rougissant
Coprinopsis picacea - Coprin pie	Geastrum sessile - Géastre sessile
Coprinus comatus - Coprin chevelu	Bovista plumbea - Boviste plombée
Agaricus campestris var.squamulosus - Rosé des prés	Calvatia excipuliformis - Calvatia en cyathe
Agaricus porphyron - Agaric porphyre	Lycoperdon foetidum - Vesse de loup a aiguillons noirs
Agaricus silvicola - Agaric anisé	Lycoperdon mammiforme - Vesse de loup voilée
Amanita citrina - Amanite citrine	Lycoperdon perlatum - Vesse de loup perlée
Amanita citrina var.alba - Amanite citrine var blanche	Vascellum pratense - Vesse de loup des prés
Amanita fulva - Amanite engainée fauve	Rhizopogon luteolus - Rhizopogon jaune
Amanita junquillea - Amanite à pierreries	Cantharellus cibarius - Girolle ; chanterelle
Amanita muscaria - Amanite tue-mouche	Cantharellus pallens - Girolle pâle
Amanita muscaria f.aureola - Amanite tue-mouche auréolée	Craterellus melanoxeros - Chanterelle jaune et violette
Amanita ovoidea - Amanite ovoïde	Craterellus sinuosus - Craterelle sinueuse
Amanita pantherina - Amanite panthère	Craterellus tubaeformis - Chanterelle en tube
Amanita phalloides - Amanite phalloïde	Craterellus cornucopioides - Trompette des morts
Amanita porphyria - Amanite porphyre	Hydnum repandum - Pied de mouton
Amanita rubescens - Golmotte - amanite rougissante	Hydnum rufescens - Hydne rougissant
Amanita spissa - Amanite épaisse	Clavariadelphus pistillaris - Clavaire en massue
Chlorophyllum rhacodes - Lépiote déguenillée	Clavulina cristata - Clavaire à crête
Lepiota alba - Lépiote blanche	Clavulina rugosa - Clavaire ridée
Lepiota cristata - Lépiote crêtée	Ramaria stricta - Clavaire droite
Lepiota ignivolvata - Lépiote à base couleur de feu	Artomyces pyxidatus - Clavaire en forme de ciboire
Lepiota subincarnata - Lépiote presque couleur de chair	Auriscalpium vulgare - Hydne cure-oreilles
Leucoagaricus leucothites - Lépiote pudique	Hericium clathroides - Hydne rameux
Macrolepiota mastoidea - Lépiote mamelonnée	Hydnum scrobiculatum - Hydne scrobiculé
Macrolepiota procera var.fuliginosa - Coulemelle fuligineuse	Pseudohydnum gelatinosum - Faux hydne gélatineux
Lepiota griseovirens - Lépiote gris verdâtre	Hapalopilus rutilans - Polypore rutilant
Lepiota sublaevigata - Lépiote presque lisse	Phaeolus schweinizii - Phéole de schweinitz
Amanita amerivirosa - Amanite vireuse	Daedalea quercina - Dédalée du chêne
Amanita muscaria f.flavivolvata - Amanite tue-mouche à voile jaune	Daedaleopsis confragosa var.tricolor - Lenzite tricolore
Amanita muscaria var.fulgineoverrucosa - Amanite tue-mouche à verrues de suie	Daedaleopsis confragosa - Tramète rude
Amanita simulans - Amanite des peupliers	Fomes fomentarius - Amadouvier
Phallus impudicus - Satyre puant	Fomitopsis pinicola - Polypore des pins
Crucibulum laeve - Crucibule lisse	Trametes gibbosa - Tramète bossue
	Trametes versicolor - Tramète versicolore
	Oligoporus caesius - Polypore bleuté
	Oligoporus stypticus - Polypore astringent
	Fistulina hepatica - Langue de boeuf



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces - 41^{ème} exposition de Montgeron - octobre 2024

Laetiporus sulphureus - Polypore soufré
Piptoporus betulinus - Polypore du bouleau
Polyporus melanopus - Polypore a pied noir
Ganoderma lucidum - Ganoderme luisant
Merulius tremellosus - Mérule tremblante
Stereum hirsutum - Stérée hirsute
Stereum insignitum - Stérée remarquable
Auricularia auricula-judae - Oreille de judas
Tremella mesenterica var. lutescens - Tremelle blanche
Tremella mesenterica - Trémelle mésentérique
Guepiniopsis buccina - Trémelle en buccin
Calocera viscosa - Calocère visqueuse
Helvella crispa - Helvelle crépue
Helvella lacunosa - Helvelle lacuneuse
Peziza varia - Pezize variable
Otidea alutacea - Pezize alutacée
Otidea onotica - Oreille de lièvre
Aleuria aurantia - Pézize orangée
Scutellinia umbrarum - Pezize des lieux ombrés
Rhytisma acerinum - Tache goudronneuse
Leotia lubrica - Leotie lubrifiée
Ciboria batschiana - Petit ciboire sur gland
Bulgaria inquinans - Bulgarie salissante
Chlorociboria aeruginascens - Chlorospleine vert bleu
Hypoxylon fragiforme - Hypoxylon en forme de fraise
Xylaria hypoxylon - Xylaire du bois