



# SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

## Liste des espèces – Session mycologique de Nouan-le-Fuzelier octobre 2024

Boletus aestivalis - Cèpe d'été	Russula fragilis - Russule fragile
Boletus edulis - Cèpe de bordeaux	Russula graveolens - Russule malodorante
Boletus pinophilus - Cèpe des pins	Russula insignis - Russule rougissante
Chalciporus piperatus - Bolet poivré	Russula melliolens - Russule à odeur de miel
Gyroporus castaneus - Bolet châtain	Russula nigricans - Russule noircissante
Imleria badia - Bolet bai	Russula ochroleuca - Russule ocre et blanc
Leccinum albostipitatum - Bolet orangé	Russula praetervisa - Russule fausse pectinée
Leccinum aurantiacum - Bolet du chêne	Russula sanguinaria - Russule sanguine
Leccinum brunneogriseolum - Bolet brun grisâtre	Russula sardonias f. viridis - Russule sardoine forme verte
Leccinum cyaneobasileucum - Bolet à base bleue	Russula sardonias - Russule sardoine
Leccinum molle - Bolet mou	Russula versicolor - Russule versicolore
Leccinum pseudoscabrum - Bolet des charmes	Russula vesca - Russule comestible
Leccinum scabrum - Bolet rude	Lactarius blennius - Lactaire muqueux
Neoboletus erythropus - Bolet à pied rouge	Lactarius camphoratus - Lactaire camphré
Rheubarbariboletus armeniacus - Bolet abricot	Lactarius chrysorrheus - Lactaire à chair jaune
Suillus bovinus - Bolet des bouviers	Lactarius controversus - Lactaire controversé
Suillus grevillei - Bolet élégant	Lactarius deliciosus - Lactaire délicieux
Suillus luteus - Nonette voilée	Lactarius hepaticus - Lactaire hépatique
Suillus variegatus - Bolet moucheté	Lactarius necator - Lactaire plombé
Tylopilus felleus - Bolet de fiel - bolet chicotin	Lactarius quieticolor - Lactaire couleur de quietus
Xerocomellus chrysenteron - Bolet à chair jaune	Lactarius quietus - Lactaire tranquille
Xerocomus subtomentosus - Bolet subtomenteux	Lactarius vellereus - Lactaire velouté
Paxillus involutus - Paxille enroulé	Lactarius vietus - Lactaire fané
Tapinella panuoides - Paxille faux panus	Lactarius volemus - Vachotte
Hygrophoropsis aurantiaca - Fausse girolle	Cuphophyllus virgineus - Hygrophore blanc
Hygrophoropsis pallida - Fausse girolle à lames blanches	Gliophorus psittacinus - Hygrophore perroquet
Chroogomphus rutilus - Gomphide visqueux	Hygrocybe calciphila - Hygrocybe calcicole
Russula amara - Russule amère	Hygrocybe chlorophana - Hygrophore jaune brillant
Russula atropurpurea - Russule pourpre et noire	Hygrocybe conica - Hygrophore conique
Russula claroflava - Russule jaune clair	Hygrocybe miniata - Hygrophore vermillon
Russula cyanoxantha var. peltereaui - Russule charbonnière verte	Lentinus tigrinus - Lentin tigré
Russula cyanoxantha - Russule charbonnière	Panellus stypticus - Panelle astringente
Russula densifolia - Russule à lames serrées	Panus conchatus - Lentin coquillage
Russula emetica var. silvestris - Russule des forêts	Pleurotus ostreatus - Pleurote en huître
Russula exalbicans - Russule blanchissante	Ampulloclitocybe clavipes - Clitocybe à pied en massue
	Armillaria cepistipes - Armillaire à pied clavé



# SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

## Liste des espèces – Session mycologique de Nouan-le-Fuzelier octobre 2024

Armillaria mellea - Armillaire couleur de miel	Marasmius oreades - Marasme des oréades
Cantharellula umbonata - Clitocybe umboné	Megacollybia platyphylla - Collybie à larges feuilletts
Clitocybe nebularis - Clitocybe nébuleux	Mycena acicula - Mycène rouge orange
Clitocybe phyllophila - Clitocybe des feuilles	Mycena adonis - Mycène adonis
Infundibulicybe geotropa - Tête de moine	Mycena diosma - Mycène a deux odeurs
Infundibulicybe gibba - Clitocybe en entonnoir	Mycena epipterygia - Mycène des fougères
Laccaria amethystina - Clitocybe laqué améthyste	Mycena galericulata - Mycène casquée
Laccaria bicolor - Laccaire à deux couleurs	Mycena inclinata - Mycène inclinée
Laccaria proxima - Clitocybe voisin du clitocybe laqué	Mycena polygramma - Mycène à pied strié
Lepista nuda - Pied bleu	Mycena rosea - Mycène pure forme rose
Lepista sordida - Lepiste sordide	Mycena stylobates - Mycène à socle
Nyctalis agaricoides - Astérophore faux lycoperdon	Mycena viscosa - Mycène visqueuse
Paralepista flaccida - Clitocybe flasque des feuillus	Rhodocollybia butyracea - Collybie beurrée
Paralepista inversa - Clitocybe renversé - inversé	Rhodocollybia maculata - Collybie tachetée
Laccaria affinis - laccaire faux laqué	Setulipes androsaceus - Marasme androsacé
Leucopaxillus paradoxus - Leucopaxille paradoxal	Entoloma hirtipes - Entolome mamelonné
Tricholoma columbetta - Tricholome colombette	Entoloma lividoalbum - Entolome blanc livide
Tricholoma frondosae - Tricholome equestre des peupliers	Entoloma nidorosum - Entolome à odeur de chlore
Tricholoma fulvum - Tricholome brun et jaune	Pluteus cervinus - Plutée couleur de cerf
Tricholoma portentosum - Tricholome prétentieux - petit gris	Pluteus leoninus - Plutée couleur de lion
Tricholoma saponaceum - Tricholome à odeur de savon	Pluteus salicinus - Plutée du saule
Tricholoma scalpturatum - Tricholome gravé	Volvopluteus gloiocephalus - Volvaire gluante
Tricholoma stiparophyllum - Tricholome faux album	Cortinarius alboviolaceus - Cortinaire blanc et violet
Tricholoma sulfureum - Tricholome soufré	Cortinarius armillatus - Cortinaire voilé à collier
Tricholoma ustaloides - Tricholome faux brûlé	Cortinarius bataillei - Cortinaire de bataille
Tricholomopsis rutilans - Tricholome rutilant	Cortinarius bolaris - Cortinaire teint en rouge
Melanoleuca grammopodia - Mélanoleuca à pied strié	Cortinarius caesiocyanus - Cortinaire gris bleu
Cystoderma amianthinum - Cystoderme furfuracé	Cortinarius cinnamomeus - Cortinaire cannelle
Baeospora myosura - Collybie queue de souris	Cortinarius flexipes - Cortinaire flexueux
Gymnopus dryophilus - Collybie amie du chêne	Cortinarius hemitrichus - Cortinaire semi poilu
Gymnopus erythropus - Marasme à pied rouge	Cortinarius hinnuleus - Cortinaire à couleur de faon
Gymnopus fusipes - Souchette	Cortinarius lividoviolaceus - Cortinaire violet livide
Marasmiellus ramealis - Marasme des rameaux	Cortinarius melanotus - Cortinaire à squames brunes
Marasmius bulliardii - Marasme de bulliard	Cortinarius mucosus - Cortinaire muqueux
	Cortinarius orellanus - Cortinaire couleur de rocou
	Cortinarius phoeniceus - Cortinaire pourpré



# SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

## Liste des espèces – Session mycologique de Nouan-le-Fuzelier octobre 2024

Cortinarius purpurascens - Cortinaire pourpré	Amanita porphyria - Amanite porphyre
Cortinarius semisanguineus - Cortinaire à demi sanguin	Amanita rubescens - Golmotte - amanite rougissante
Cortinarius sordescitipes - Cortinaire à pied sale	Amanita spissa - Amanite épaisse
Cortinarius torvus - Cortinaire farouche	Agaricus moelleri - Agaric pintade
Cortinarius violaceus - Cortinaire violet	Agaricus silvaticus - Psallote des forêts
Inocybe asterospora - Inocybe à spore étoilée	Agaricus silvicola - Agaric anisé
Inocybe geophylla var. lilacina - Inocybe à lames terreuses var lilas	Agaricus xanthodermus - Agaric jaunissant
Inocybe geophylla - Inocybe à lames terreuses	Chlorophyllum brunneum - Lépiote déguenillée des jardins
Inocybe hystrix - Inocybe hérissé	Chlorophyllum rhacodes - Lépiote déguenillée
Crepidotus applanatus - Crépídote aplani	Echinoderma asperum - Lépiote à écailles
Galerina marginata - Galère marginée	Lepiota castanea - Lépiote châtain
Gymnopilus liquiritiae - Gymnopile réglisse	Lepiota cristata - Lépiote crêtée
Gymnopilus penetrans - Flammule pénétrante	Lepiota josserandii - Lépiote de josserand
Hypholoma fasciculare - Hypholome en touffe	Lepiota laevigata - Lépiote lisse
Hypholoma lateritium - Hypholome couleur de brique	Lepiota ochraceosulfurescens - Lépiote ochracée sulfurescente
Pholiota alnicola - Flammule des aulnes	Macrolepiota procera - Coulemelle ; lépiote élevée
Pholiota lenta - Flammule glutineuse	Phallus impudicus - Satyre puant
Pholiota tuberculosa - Pholiotte tuberculeuse	Clathrus archeri - Anthurus d'archer
Bolbitius titubans - Bolbice jaune d'œuf	Scleroderma areolatum - Scléroderme aréolé
Panaeolus sphinctrinus - Panéole à marge dentée	Scleroderma citrinum - Scléroderme commun
Lacrymaria lacrymabunda - Lacrymaire veloutée	Scleroderma verrucosum - Scléroderme verruqueux
Psathyrella candolleana - Psathyrelle de de candolle	Astraeus hygrometricus - Géastre hygrométrique
Psathyrella piluliformis - Psathyrelle hydrophile	Calvatia excipuliformis - Calvatia en cyathe
Coprinellus micaceus - Coprin micacé	Lycoperdon perlatum - Vesse de loup perlée
Coprinus comatus - Coprin chevelu	Vascellum pratense - Vesse de loup des prés
Amanita amerivirosa - Amanite vireuse	Cantharellus cibarius - Girolle ; chanterelle
Amanita asteropus - Amanite à pied étoilé	Craterellus cinereus - Chanterelle cendrée
Amanita citrina var. alba - Amanite citrine var blanche	Craterellus tubaeformis - Chanterelle en tube
Amanita citrina - Amanite citrine	Craterellus cornucopioides - Trompette des morts
Amanita crocea - Amanite safran	Hydnum repandum - Pied de mouton
Amanita fulva - Amanite engaginée fauve	Hydnum rufescens - Hydne rougissant
Amanita junquillea - Amanite à pierreries	Clavulina rugosa - Clavaire ridée
Amanita muscaria f. flavivolvata - Amanite tue-mouche à voile jaune	Clavulinopsis helvola - Clavaire jaunâtre
Amanita pantherina - Amanite panthère	Ramaria abietina - Ramaire verdissante
Amanita phalloides - Amanite phalloïde	Ramaria stricta - Clavaire droite



# SOCIETE MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

## Liste des espèces – Session mycologique de Nouan-le-Fuzelier octobre 2024

---

*Sparassis crispa* - Sparassis crépu

---

*Thelephora terrestris* - Théléphore terrestre

---

*Phaeolus schweinizii* - Phéole de schweinitz

---

*Abortiporus biennis* - Polypore bisannuel

---

*Daedalea quercina* - Dédalée du chêne

---

*Daedaleopsis confragosa* var. *tricolor* - Lenzite tricolore

---

*Daedaleopsis confragosa* - Tramète rude

---

*Fomes fomentarius* - Amadouvier

---

*Fomitopsis pinicola* - Polypore des pins

---

*Lenzites betulinus* - Lenzite du bouleau

---

*Trametes pubescens* - Tramète pubescent

---

*Trametes versicolor* - Tramète versicolore

---

*Oligoporus stypticus* - Polypore astringent

---

*Fistulina hepatica* - Langue de boeuf

---

*Laetiporus sulphureus* - Polypore soufré

---

*Piptoporus betulinus* - Polypore du bouleau

---

*Schizophyllum commune* - Schizophylle commun

---

*Ganoderma adspersum* - Ganoderme étalé

---

*Climacodon pulcherrimus* - Créolophus très beau

---

*Merulius tremellosus* - Mérule tremblante

---

*Chondrostereum purpureum* - Polypore pourpre

---

*Stereum hirsutum* - Stérée hirsute

---

*Exidia truncata* - Trémelle glanduleuse

---

*Tremella aurantia* - Trémelle dorée

---

*Tremella foliacea* - Trémelle foliacée

---

*Calocera viscosa* - Calocère visqueuse

---

*Helvella crispa* - Helvelle crépue

---

*Helvella lacunosa* - Helvelle lacuneuse

---

*Helvella macropus* - Helvelle à long pied

---

*Otidea onotica* - Oreille de lièvre

---

*Aleuria aurantia* - Pézize orangée

---

*Leotia lubrica* - Leotie lubrifiée

---

*Ascocoryne sarcoides* - Coryne à aspect de chair

---

*Bulgaria inquinans* - Bulgarie salissante

---

*Chlorociboria aeruginascens* - Chlorospleine vert bleu

---

*Xylaria hypoxylon* - Xylaïre du bois

---

---

*Lycogala epidendrum* - Lait de loup

---