



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces - exposition de Tigery - novembre 2024

Hemileccinum impolitus - Bolet feutré	Lactarius rufus - Lactaire roux
Hortiboletus rubellus - Bolet versicolor	Lactarius subdulcis - Lactaire presque doux
Imleria badia - Bolet bai	Lactarius tabidus - Lactaire déperissant
Leccinellum pseudoscabrum - Bolet des charmes	Lactarius torminosus - Lactaire à toison
Leccinum scabrum - Bolet rude	Lactarius uvidus - Lactaire humide
Neoboletus erythropus - Bolet à pied rouge	Cuphophyllus cereopallidus - Hygrophore cireux pale
Pseudoboletus parasiticus - Bolet parasite	Cuphophyllus russocoriaceus - Hygrophore a odeur de cuir de russie
Suillellus luridus var. queletiformis - Bolet blafard	Cuphophyllus virgineus - Hygrophore blanc
Suillellus luridus - Bolet blafard	Hygrocybe chlorophana - Hygrophore jaune brillant
Suillellus mendax - Bolet menteur	Hygrocybe coccinea - Hygrophore cocciné
Suillus bovinus - Bolet des bouviers	Hygrocybe conica - Hygrophore conique
Suillus granulatus - Bolet granulé	Hygrocybe miniata - Hygrophore vermillon
Suillus luteus - Nonette voilée	Hygrocybe pseudoconica - Hygrophore noircissant
Suillus variegatus - Bolet moucheté	Hygrocybe subminutula - Hygrophore presque vermillon
Xerocomellus pruinatus - Bolet à chair jaune	Hohenbuehelia geogenia - Pleurote terrestre
Paxillus involutus - Paxille enroulé	Lentinellus ursinus - Lentin couleur d'ours
Hygrophoropsis aurantiaca - Fausse girolle	Panellus stypticus - Pannelle astringente
Chroogomphus rutilus - Gomphide visqueux	Pleurotus ostreatus - Pleurote en huître
Gomphidius roseus - Gomphide rose	Ampulloclitocybe clavipes - Clitocybe à pied en massue
Russula amara - Russule amère	Armillaria mellea - Armillaire couleur de miel
Russula betularum - Russule des bouleaux	Cantharellula umbonata - Clitocybe umboné
Russula cessans - Russule tardive	Clitocybe dealbata - Clitocybe blanchi
Russula claroflava - Russule jaune clair	Clitocybe decembris - Clitocybe à deux couleurs
Russula cyanoxantha var. peltereaui - Russule charbonnière verte	Clitocybe metachroa - Clitocybe dicolor
Russula cyanoxantha - Russule charbonnière	Clitocybe nebularis - Clitocybe nébuleux
Russula densissima - Russule à lames serrées	Clitocybe vibicina - Clitocybe tardif
Russula fageticola - Russule du hêtre	Infundibulicybe costata - Clitocybe cotelé
Russula fellea - Russule de fiel	Infundibulicybe geotropa - Tête de moine
Russula graveolens - Russule malodorante	Infundibulicybe gibba - Clitocybe en entonnoir
Russula grisea - Russule grise	Laccaria amethystina - Clitocybe laqué améthyste
Russula nigricans - Russule noircissante	Lepista glaucocana - Lepiste blanchâtre
Russula ochroleuca - Russule ocre et blanc	Lepista nuda - Pied bleu
Russula parazurea - Russule presque bleue	Lyophyllum decastes - Tricholome agrégé
Russula sardonia - Russule sardoine	Paralepista flaccida - Clitocybe flasque des feuillus
Russula silvestris - Russule des forêts	Paralepista inversa - Clitocybe renversé - inversé
Russula torulosa - Russule à pied bleu	Singerocybe phaeoptalma - Clitocybe à odeur de poulailler
Russula turci - Russule de turco	Laccaria affinis - laccaire faux laqué
Russula velenovskyi - Russule de vélénovsky	Leucopaxillus paradoxus - Leucopaxille paradoxal
Russula xerampelina - Russule xérampéline	Tricholoma argyraceum - Tricholome argenté
Lactarius aurantiofulvus - Lactaire fauve orangé	Tricholoma auratum - Tricholome équestre
Lactarius blennius - Lactaire muqueux	Tricholoma cingulatum - Tricholome ceinturé
Lactarius chrysorrheus - Lactaire à chair jaune	Tricholoma quercetorum - Tricholome des chênes
Lactarius decipiens - Lactaire trompeur	Tricholoma scalpturatum - Tricholome gravé
Lactarius deliciosus - Lactaire délicieux	Tricholoma squarulosum - Tricholome squarreux
Lactarius hepaticus - Lactaire hépatique	Tricholoma stiparophyllum - Tricholome faux album
Lactarius pubescens - Lactaire pubescent	Tricholoma sulfureum - Tricholome soufré
Lactarius quietus - Lactaire tranquille	



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces - exposition de Tigery - novembre 2024

Tricholoma terreum - Petit gris - tricholome terreux	Hebeloma mesophaeum - Hébélome à centre sombre
Lyophyllum paelochroum - Tricholome ocre pâle	Hebeloma radicosum - Hébélome radicant
Melanoleuca brevipes - Mélanoleuca à pied court	Inocybe agardhii - Inocybe d'agardh
Melanoleuca grammopodia - Mélanoleuca à pied strié	Inocybe corydalina - Inocybe à mamelon vert
Melanoleuca polioleuca - Tricholome a chair brune	Inocybe fastigiata - Inocybe fastigié
Cystoderma jasonis - Cystoderme toison d'or	Inocybe geophylla - Inocybe à lames terreuses
Flammulina velutipes - Collybie à pied velouté	Inosperma maculatum - Inocybe maculé
Hodophilus atropunctus - Omphale à points noirs	Crepidotus mollis - Crépidote mou
Hymenopellis radicata - Mucidule radicante	Crepidotus variabilis - Crépidote variable
Mucidula mucida - Mucidule visqueuse	Galerina marginata - Galère marginée
Rhodotus palmatus - Rhodotus réticulé	Gymnopilus liquiritiae - Gymnopile réglisse
Atheniella flavoalba - Mycène jaune pale	Gymnopilus penetrans - Flammule pénétrante
Baeospora myosura - Collybie queue de souris	Tubaria conspersa - Tubaire voilée
Collybiopsis confluens - Collybie confluente	Hemipholiota populnea - Pholiote destructrice
Collybiopsis peronata - Marasme guêtré ou poivré	Hypholoma fasciculare - Hypholome en touffe
Collybiopsis ramealis - Marasme des rameaux	Hypholoma lateritium - Hypholome couleur de brique
Gymnopus fusipes - Souchette	Kuehneromyces mutabilis - Pholiote changeante
Hemimycena lactea - Mycène blanc de lait	Pholiota gummosa - Pholiote gommeuse
Marasmius oreades - Marasme des oréades	Pholiota salicicola - Pholiote des saules
Megacollybia platyphylla - Collybie à larges feuilletts	Pholiota squarrosa - Pholiote squarreuse- écailleuse
Mycena pelianthina - Mycène gris violet	Protostropharia semiglobata - Strophaire hémisphérique
Mycena polygramma - Mycène à pied strié	Stropharia aurantiaca - Strophaire orangé
Mycena pura - Mycène pure	Stropharia caerulea - Strophaire bleue
Mycena pura f. lutea - Micène pure var jaune	Bolbitius titubans - Bolbice jaune d'œuf
Mycena rosea - Mycène pure forme rose	Cyclocybe cylindracea - Pholiote du peuplier
Mycena stylobates - Mycène à socle	Homophron spadiceum - Psathyrelle couleur chair
Rhodocollybia butyracea - Collybie beurrée	Lacrymaria lacrymabunda - Lacrymaire veloutée
Strobilurus esculentus - Collybie comestible	Psathyrella candolleana - Psathyrelle de de candolle
Clitopilus prunulus - Clitopile petite prune ; meunier	Psathyrella conopilus - Psathyrelle conique
Rhodocybe gemina - Rhodocybe tronqué	Psathyrella multipedata - Psathyrelle cespiteuse
Pluteus cervinus - Plutée couleur de cerf	Coprinellus disseminatus - Coprin disséminé
Pluteus romellii - Plutee de romell	Coprinellus micaceus - Coprin micacé
Pluteus salicinus - Plutée du saule	Coprinopsis atramentaria - Coprin noir d'encre
Volvariella pusilla - Volvaire naine	Coprinopsis picacea - Coprin pie
Volvariella surrecta - Volvaire parasite	Coprinus comatus - Coprin chevelu
Volvopluteus gloiocephalus - Volvaire gluante	Parasola plicatilis - Coprin plissé
Cortinarius albviolaceus - Cortinaire blanc et violet	Amanita amerivirosa - Amanite vireuse
Cortinarius bolaris - Cortinaire teint en rouge	Amanita ceciliae - Amanite étranglée
Cortinarius croceus - Cortinaire safran	Amanita citrina - Amanite citrine
Cortinarius delibutus - Cortinaire glutineux	Amanita excelsa var. spissa - Amanite épaisse
Cortinarius flexipes - Cortinaire flexueux	Amanita junquillea - Amanite à pierreries
Cortinarius hemitrichus - Cortinaire semi poilu	Amanita rubescens - Golmotte - amanite rougissante
Cortinarius hinnuleus - Cortinaire à couleur de faon	Agaricus bitorquis - Agaric des trottoirs
Cortinarius melanotus - Cortinaire à squames brunes	Agaricus bohusii - Agaric de bohus
Cortinarius semisanguineus - Cortinaire à demi sanguin	Agaricus campestris - Rosé des prés
Cortinarius torvus - Cortinaire farouche	Agaricus silvicola - Agaric anisé
Cortinarius violaceus - Cortinaire violet	Agaricus xanthodermus - Agaric jaunissant



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces - exposition de Tigery - novembre 2024

Chlorophyllum brunneum - Lépiote déguenillée des jardins	Piptoporus betulinus - Polypore du bouleau
Chlorophyllum rhacodes - Lépiote déguenillée	Polyporus tuberaster - Polypore de forquignon
Echinoderma asperum - Lépiote à écailles	Polyporus varius - Polypore varié
Lepiota castanea - Lépiote châtain	Schizophyllum commune - Schizophylle commun
Lepiota cristata - Lépiote crêtée	Ganoderma adspersum - Ganoderme étalé
Lepiota ignivolvata - Lépiote à base couleur de feu	Ganoderma applanatum - Ganoderme applani
Lepiota lilacea - Lépiote lilas	Phellinus tuberculatus - Polypore tuberculeux
Lepiota ochraceosulfurescens - Lépiote ochracée sulfurescente	Steccherinum ochraceum - Hydne ocracé
Phallus impudicus - Satyre puant	Meruliopsis corium - Mérule papyracée
Clathrus archeri - Anthurus d'archer	Merulius tremellosus - Mérule tremblante
Crucibulum laeve - Crucibule lisse	Plicaturopsis crispa - Plicatus crispée
Scleroderma areolatum - Scléroderme aréolé	Stereum hirsutum - Stérée hirsute
Scleroderma citrinum - Scléroderme commun	Stereum insignitum - Stérée remarquable
Astraeus hygrometricus - Géastre hygrométrique	Auricularia auricula-judae - Oreille de judas
Geastrum fimbriatum - Géastre sessile	Auricularia mesenterica - Auriculaire mésentérique
Geastrum michelianum - Géastre à trois enveloppes	Calocera cornea - Calocère cornée
Geastrum saccatum - Géastre en sac	Calocera viscosa - Calocère visqueuse
Calvatia excipuliformis - Calvatia en cyathe	Helvella crispa - Helvelle crêpue
Lycoperdon perlatum - Vesse de loup perlée	Helvella crispa var. pityophila - Helvelle des conifères
Morganella piriforme - Vesse de loup en poire	Helvella elastica - Helvelle élastique
Cantharellus cibarius - Girolle ; chanterelle	Helvella lacunosa - Helvelle lacuneuse
Craterellus sinuosus - Craterelle sinueuse	Helvella macropus - Helvelle à long pied
Craterellus tubaeformis - Chanterelle en tube	Peziza varia - Pezize variable
Hydnum repandum - Pied de mouton	Otidea onotica - Oreille de lièvre
Hydnum rufescens - Hydne rougissant	Scutellinia scutellata - Pézize en bouclier
Clavulina cinerea - Clavaire cendrée	Rhytisma acerinum - Tache goudronneuse
Clavulina rugosa - Clavaire ridée	Leotia lubrica - Leotie lubrifiée
Ramaria abietina - Ramaire verdissante	Chlorociboria aeruginascens - Chlorospleine vert bleu
Artomyces pyxidatus - Clavaire en forme de ciboire	Daldinia concentrica - Daldinia concentrique
Hericium clathroides - Hydne rameux	Xylaria hypoxylon - Xylaire du bois
Pseudohydnum gelatinosum - Faux hydne gélatineux	Xylaria polymorpha - Xylaire polymorphe
Hapalopilus rutilans - Polypore rutilant	Lycogala epidendrum - Lait de loup
Grifola frondosa - Poule des bois	Arcyria denudata - Arcyrie dénudée
Daedalea quercina - Dédalée du chêne	
Daedaleopsis confragosa - Tramète rude	
Daedaleopsis confragosa var. tricolor - Lenzite tricolore	
Fomes fomentarius - Amadouvier	
Fomitopsis pinicola - Polypore des pins	
Heterobasidion annosum - Polypore du rond des pins	
Lenzites betulinus - Lenzite du bouleau	
Pycnoporus cinnabarinus - Tramète cinabre	
Trametes gibbosa - Tramète bossue	
Trametes pubescens - Tramète pubescent	
Trametes versicolor - Tramète versicolore	
Trichaptum abietinum - Tramète du sapin	
Bjerkandera adusta - Polypore brûlé	
Oligoporus stypticus - Polypore astringent	