



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces - exposition de Tigery - novembre 2025

251 espèces (dont 18 sur la place de Liedekerke Beaufort)

Boletus edulis - Cèpe de bordeaux	Russula amara - Russule amère
Chalciporus piperatus - Bolet poivré	Lactarius pubescens - Lactaire pubescent
Gyroporus castaneus - Bolet châtain	Lactarius quietus - Lactaire tranquille
Imleria badia - Bolet bai	Lactarius pyrogalus - Lactaire à lait brûlant
Leccinum molle - Bolet mou	Lactarius hepaticus - Lactaire hépatique
Leccinum scabrum - Bolet rude	Lactarius zonarius - Lactaire zoné
Leccinum cyaneobasileucum var. brunneogriseolum - Bolet brun grisâtre	Lactarius blennius - Lactaire muqueux
Leccinum aurantiacum - Bolet du chêne	Lactarius necator - Lactaire plombé
Neoboletus erythropus - Bolet à pied rouge	Lactarius deliciosus - Lactaire délicieux
Suillus variegatus - Bolet moucheté	Lactarius fuliginosus - Lactaire enfumé
Suillus collinitus - Bolet gluant	Lactarius glycyosmus - Lactaire à odeur de noix de coco
Suillus bovinus - Bolet des bouviers	Lactarius rufus - Lactaire roux
Suillus luteus - Nonette voilée	Lactarius uvidus - Lactaire humide
Suillus granulatus - Bolet granulé	Lactarius chrysorrheus - Lactaire à chair jaune
Xerocomellus engelii - Bolet subtomenteux	Lactarius pallidus - Lactaire pâle
Paxillus involutus - Paxille enroulé	Lactarius vietus - Lactaire fané
	Lactarius tabidus - Lactaire dépérissant
	Lactarius lacunarum - Lactaire des ornières
	Lactarius torminosus - Lactaire à toison
	Lactarius circellatus - Lactaire cerclé
	Lactarius controversus - Lactaire controversé
	Lactarius cenicarius - Lactaire à odeur de punaise
	Lactarius azonites - Lactaire à pied blanc
	Cuphophyllus virgineus - Hygrophore blanc
	Cuphophyllus russocoriaceus - Hygrophore à odeur de cuir de russie
	Hygrocybe ochraceopallida - Hygrophore blanc var ocharée
	Hygrocybe pseudoconica - Hygrophore noircissant
	Hygrocybe miniata - Hygrophore vermillon
	Hygrocybe coccinea - Hygrophore cocciné
	Hygrocybe chlorophana - Hygrophore jaune brillant
	Hygrocybe conica - Hygrophore conique
	Hygrophorus eburneus - Hygrophore blanc d'ivoire
	Hygrophorus nemoreus - Hygrophore des bois
	Hohenbuehelia geogenia - Pleurote terrestre
	Panellus stypticus - Panelle astringente
	Panus conchatus - Lentin coquillage
	Pleurotus dryinus - Pleurote du chêne
	Pleurotus ostreatus - Pleurote en huître
	Armillaria solidipes - Armillaire d'ostoyat
	Armillaria mellea - Armillaire couleur de miel
	Armillaria cepistipes - Armillaire à pied clavé
	Cantharellula umbonata - Clitocybe umboné



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces –exposition de Tigery – novembre 2025

Clitocybe fragrans - Clitocybe parfumé
Clitocybe nebularis - Clitocybe nébuleux
Infundibulicybe gibba - Clitocybe en entonnoir
Infundibulicybe geotropa - Tête de moine
Laccaria laccata - Clitocybe laqué
Laccaria amethystina - Clitocybe laqué améthyste
Laccaria proxima - Clitocybe voisin du clitocybe laqué
Lepista sordida - Lepiste sordide
Lepista nuda - Pied bleu
Lepista glaucocana - Lepiste blanchâtre
Paralepista inversa - Clitocybe renversé - inversé
Pseudoclitocybe cyathiformis - Clitocybe en coupe
Rickenella fibula - Omphale bibelôt
Singerocybe phaeophthalma - Clitocybe à odeur de poulailler
Leucopaxillus paradoxus - Leucopaxille paradoxal
Tricholoma saponaceum - Tricholome à odeur de savon
Tricholoma sculpturatum - Tricholome gravé
Tricholoma ustale - Tricholome brûlé
Tricholoma terreum - Petit gris - tricholome terreux
Tricholoma sulfureum - Tricholome soufré
Tricholoma atosquamosum - Tricholome squameux
Tricholoma stiparophyllum - Tricholome faux album
Tricholoma auratum - Tricholome équestre
Tricholomopsis rutilans - Tricholome rutilant
Lyophyllum semitale - Trichome salissant
Cystoderma amianthinum - Cystoderme furfuracé
Atheniella flavoalba - Mycène jaune pale
Collybiopsis ramealis - Marasme des rameaux
Gymnopus dryophilus - Collybie amie du chêne
Gymnopus fusipes - Souchette
Marasmius oreades - Marasme des oréades
Megacollybia platyphylla - Collybie à larges feuilletés
Mycena inclinata - Mycène inclinée
Mycena rosea - Mycène pure forme rose
Mycena acicula - Mycène rouge orange
Mycena polygramma - Mycène à pied strié
Mycena galericulata - Mycène casquée
Rhodocollybia butyracea - Collybie beurrée
Rhodocollybia maculata - Collybie tachetée
Clitopilus prunulus - Clitopile petite prune ; meunier
Entoloma cetratum - Entolome ocellé
Pluteus cervinus - Plutée couleur de cerf

Volvariella surrecta - Volvaire parasite
Volvopluteus gloiocephalus - Volvaire gluante
Cortinarius sanguineus - Cortinaire sanguin
Cortinarius hinnuleus - Cortinaire à couleur de faon
Cortinarius semisanguineus - Cortinaire à demi sanguin
Cortinarius mucosus - Cortinaire muqueux
Cortinarius flexipes - Cortinaire flexueux
Cortinarius cinnamomeus - Cortinaire cannelle
Hebeloma radicosum - Hébélome radicaux
Hebeloma mesophaeum - Hébélome à centre sombre
Inocybe fastigiata - Inocybe fastigié
Inocybe geophylla var. lilacina - Inocybe à lames terreuses var lilas
Inocybe geophylla - Inocybe à lames terreuses
Crepidotus mollis - Crépidoite mou
Crepidotus cesatii - Crépidoite à spores rondes
Galerina graminea - Galère lisse
Galerina marginata - Galère marginée
Gymnopilus spectabilis - Pholiote remarquable
Gymnopilus liquiritiae - Gymnopile réglisse
Gymnopilus penetrans - Flammule pénétrante
Tubaria furfuracea - Tubaire furfuracée
Tubaria hiemalis - Tubaire hivernale
Hemiphiliota populnea - Pholiote destructrice
Hypholoma fasciculare - Hypholome en touffe
Hypholoma lateritium - Hypholome couleur de brique
Kuehneromyces mutabilis - Pholiote changeante
Pholiota gummosa - Pholiote gommeuse
Stropharia caerulea - Strophaire bleue
Stropharia coronilla - Strophaire coronille
Bolbitius titubans - Bolbice jaune d'œuf
Conocybe subovalis - Conocybe à bulbe marginé
Coprinopsis melanthina - Psathyrelle gris lilas
Psathyrella multipedata - Psathyrelle cespiteuse
Psathyrella marcescibilis - Psathyrelle marcescente
Psathyrella conopilus - Psathyrelle conique
Psathyrella piluliformis - Psathyrelle hydrophile
Coprinellus micaceus - Coprin micacé
Coprinopsis picacea - Coprin pie
Coprinopsis atramentaria - Coprin noir d'encre
Coprinus comatus - Coprin chevelu
Parasola plicatilis - Coprin plissé
Amanita porphyria - Amanite porphyre
Amanita muscaria - Amanite tue-mouche



SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE MONTGERON

Liste des espèces –exposition de Tigery – novembre 2025

Amanita citrina var.alba - Amanite citrine var blanche	Trametes versicolor - Tramète versicolore
Amanita excelsa var. excelsa - Amanite élevée	Bjerkandera adusta - Polypore brûlé
Amanita citrina - Amanite citrine	Oligoporus caesius - Polypore bleuté
Amanita phalloides - Amanite phalloïde	Oligoporus stypticus - Polypore astringent
Amanita junquillea - Amanite à pierreries	Fistulina hepatica - Langue de boeuf
Amanita rubescens - Golmotte - amanite rougissante	Laetiporus sulphureus - Polypore soufré
Agaricus silvaticus - Psallote des forêts	Piptoporus betulinus - Polypore du bouleau
Agaricus silvicola - Agaric anisé	Polyporus brumalis - Polypore d'hiver
Agaricus campestris - Rosé des prés	Polyporus ciliatus - Polypore cilié
Lepiota ochraceodisca - Lépiote à disque sombre	Hymenochaete rubiginosa - Polypore a hyménium rouge
Leucoagaricus leucothites - Lépiote pudique	Inonotus hispidus - Inonotus hérissé
Macrolepiota mastoidea - Lépiote mamelonnée	Steccherinum ochraceum - Hydne ocracé
Macrolepiota procera - Coulemelle ; lépiote élevée	Merulius tremellosus - Mérule tremblante
Clathrus archeri - Anthurus d'archer	Stereum hirsutum - Stérée hirsute
Cyathus striatus - Cyathe strié	Stereum insignitum - Stérée remarquable
Scleroderma citrinum - Scléroderme commun	Stereum subtomentosum - Stérée tomentueuse
Scleroderma areolatum - Scléroderme aréolé	Auricularia auricula-judae - Oreille de judas
Bovista plumbea - Boviste plombée	Auricularia mesenterica - Auriculaire mésentérique
Langermannia gigantea - Vesse de loup géante	Tremella mesenterica - Trémelle mésentérique
Lycoperdon perlatum - Vesse de loup perlée	Calocera viscosa - Calocère visqueuse
Morganella piriforme - Vesse de loup en poire	Helvella crispa var. pityophila - Helvelle des conifères
Cantharellus cibarius - Girolle ; chanterelle	Helvella crispa - Helvelle crépue
Craterellus tubaeformis - Chanterelle en tube	Helvella macropus - Helvelle à long pied
Craterellus cornucopioides - Trompette des morts	Helvella lacunosa - Helvelle lacuneuse
Hydnum repandum - Pied de mouton	Helvella atra - Helvelle noire
Clavulina cinerea - Clavaire cendrée	Peziza micropus - Pezize à pied court
Clavulina rugosa - Clavaire ridée	Otidea alutacea - Pezize alutacée
Ramaria stricta - Clavaire droite	Tarzetta catinus - Pezize dentelée
Sparassis crispa - Sparassis crépu	Aleuria aurantia - Pézize orangée
Auriscalpium vulgare - Hydne cure-oreilles	Melastiza chateri - Fausse pezize orangée
Pseudohydnum gelatinosum - Faux hydne gélatineux	Rhytisma acerinum - Tache goudronneuse
Thelephora terrestris - Théléphore terrestre	Ascocoryne sarcoides - Coryne à aspect de chair
Inonotus obliquus - Polypore incrusté	Chlorociboria aeruginascens - Chlorospleine vert bleu
Postia tephroleuca - Polypore souris	Tapesia fusca - Pezize sombre
Abortiporus biennis - Polypore bisannuel	Daldinia concentrica - Daldinia concentrique
Daedalea quercina - Dédalée du chêne	Hypoxylon fragiforme - Hypoxylon en forme de fraise
Daedaleopsis confragosa - Tramète rude	Xylaria hypoxylon - Xylaire du bois
Fomes fomentarius - Amadouvier	Xylaria polymorpha - Xylaire polymorphe
Fomitopsis pinicola - Polypore des pins	Biscogniauxia nummularia - Hypoxylon nummulaire
Funalia gallica - Tramète des gaules	Hypoxylon fuscum - Hypoxyle sombre
Lenzites betulinus - Lenzite du bouleau	Lycogala epidendrum - Lait de loup
Pycnoporus cinnabarinus - Tramète cinabre	Mucilago crustacea - Mucilage crustacé
Trametes gibbosa - Tramète bossue	